

<i>Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna</i>	
PROVOZNÍ ŘÁD ZŠNČP	
Č.j.	GTM/202/2014
Vypracoval	Mgr. Zuzana Svobodová
Na provozní poradě projednáno dne	27.8.2014
Směrnice nabývá platnosti dne	1.9.2014
Směrnice nabývá účinnosti dne	1.9.2014

Ředitel Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jako statutární orgán

vydává

provozní řád Základní školy německo-českého porozumění

1. Obecná ustanovení

Provozní řád stanoví prostorové podmínky, podmínky kladené na vybavení školy, podmínky provozu školy, podmínky pohybové výchovy žáků, režim dne žáků, podmínky stravování a pitného režimu žáků, podmínky zajištění osvětlení, podmínky zajištění vytápění, mikroklimatické podmínky, podmínky zásobování vodou, podmínky zajištění úklidu v souvislosti s hygienickými požadavky a v souvislosti se zohledněním věkových a fyzických zvláštností žáků.

2. Prostorové podmínky školy

- 2.1. Pozemek školy je oplocen. Zahrnuje zpevněnou plochu a travnatou plochu. Venkovní prostory jsou vhodné pro přestávkový pobyt žáků.
- 2.2. Vysázené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pokos trav je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav.
- 2.3. Prostorové podmínky chodeb, šaten, počet šaten a hygienických zařízení odpovídá požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
- 2.4. Teoretické vzdělávání se uskutečňuje v učebnách, odborných pracovnách, počítačových učebnách, jazykových učebnách o rozloze, která odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 2.5. Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje v tělocvičně, která vyhovuje stavebně technickým podmínkám vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění.
- 2.6. Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje v prostorách, které jsou součástí školy. Prostory pro pobyt žáků ve školní družině odpovídají požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.

3. Vybavení školy

- 3.1. Všechny dveře mají rozměry požadované vyhláškou č. 268/2009 Sb., v platném znění. Ve škole nejsou umístěny dveře kývavé nebo turniketové.
- 3.2. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem a ve výšce 1 metru jsou opatřeny výstražným barevným označením.
- 3.3. Podlahy učeben, ve kterých probíhá teoretické vyučování, mají protiskluzovou úpravu, jsou snadno čistitelné, matné a světlé.
- 3.4. Tělocvična je řádně větratelná, vybavena snadno čistitelnou podlahou s protiskluzovou úpravou. Stěny a tělesa topení jsou zabezpečeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví žáků, svítidla a okenní tabule jsou zabezpečena proti rozbití. U tělocvičny je zřízena šatna, umývárna a záchody v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
- 3.5. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku žáků.
- 3.6. Pracovní stoly v učebnách a pracovnách mají matný povrch.
- 3.7. Tabule mají matný povrch s výjimkou tabulí, na které se nepíše křídou.
- 3.8. Při používání tabule musí být dodržena vzdálenost minimálně 2 m od přední hrany prvního stolu žáka před tabulí.
- 3.9. Na počítačových pracovištích jsou dodržovány hygienické požadavky na zobrazovací jednotky podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění.
- 3.10. Ve škole jsou vytvořeny relaxační prostory vybavené stolky a židlemi.
- 3.11. Výukové prostory jsou vybaveny alespoň jedním umyvadlem s přívodem studené pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C.
- 3.12. Všechna hygienická zařízení jsou vybavena umyvadly s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, mýdlem v dávkovači, ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou, toaletním papírem, krytými nášlapnými odpadkovými koši v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 3.13. Odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami je vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a prostor s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek.

4. Zásobování vodou

- 4.1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu v objemu, který odpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 4.2. Kontrolu pitné vody provádí správce veřejného vodovodu.

5. Osvětlení

- 5.1. Kmenové učebny jsou osvětleny denní osvětlením zleva a shora, které odpovídá normovým požadavkům.
- 5.2. Pro žáky se zrakovým postižením nebo zrakovými vadami je zajištěno denní osvětlení odpovídající specifickým potřebám podle stupně jejich postižení.
- 5.3. Celkové sdružené osvětlení se používá v případech s jiným uspořádáním lavic než čelem k tabuli nebo v dílnách při potřebě osvětlit stíněné plochy. V soustavě sdruženého osvětlení denní a doplňující umělé osvětlení vyhovuje normovým hodnotám a požadavkům.

- 5.4. Svítidla u soustav umělého osvětlení (zářivky) jsou umístěna na strop rovnoběžně s okenní stěnou a jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Lze postupně zapínat jednotlivé řady zářivek.
- 5.5. Tabule s matným povrchem (kromě tabule, na kterou se nepíše křídou) je osvětlena tak, aby se na ní nezrcadlila svítidla a v souladu s normovými požadavky.
- 5.6. Denní osvětlení je regulováno vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami.
- 5.7. Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasným osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
- 5.8. Osvětlení tělocvičny odpovídá normovým požadavkům.
- 5.9. Všechny šatny žáků jsou osvětlené.

6. Větrání

- 6.1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy jsou přímo větratelné. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu, ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy.
- 6.2. Intenzita větrání ve všech prostorách školy odpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.

7. Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

- 7.1. Teplota v učebnách a pracovnách, tělocvičně, šatnách, sprchách a záchodech je v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 7.2. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C je provoz školy zastaven.
- 7.3. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je maximální teplota vyšší než 31 stupňů Celsia, musí být přerušeno vyučování, nebo musí být zajištěny takové podmínky, aby vzdělávání žáků mohlo probíhat (např. pobyt mimo budovu školy).
- 7.4. Orientační kontrola teploty vzduchu je zabezpečována pomocí nástěnných teploměrů, které nejsou umístěny na obvodové stěny místností, tj. na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.
- 7.5. Relativní vlhkost vzduchu je celoročně v rozmezí 30–70 %.
- 7.6. Rychlost proudění vzduchu je celoročně v rozmezí 0,1–0,2 m/s.

8. Hluk

- 8.1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity.
- 8.2. Hlučné práce (opravy atd.) jsou prováděny zásadně v době mimo výuku.
- 8.3. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí nepřekračuje hygienické limity (doloženo měřením krajské hygienické stanice).

9. Zajištění úklidu

- 9.1. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb., v platném znění.
- 9.2. Součástí úklidu a je běžná ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.

- 9.3. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou osobou.

10. Režim dne, podmínky odborného výcviku a učební praxe, pracovní podmínky žáků

- 10.1. Režim dne žáků zohledňuje věkové, fyzické zvláštnosti a základní fyziologické potřeby žáků v souvislosti s dobou začátku a konce vyučování, počtem vyučovacích hodin v jednom dni, se zařazováním vyučovacích předmětů podle náročnosti a typického biorytmu žáka, s délkou přestávek a možností relaxačních činností v době přestávek, délkou a možností využití polední přestávky. Časové rozvržení výuky a poskytování přestávek je upraveno ve školním řádu.
- 10.2. Rozsazení žáků v učebně se řídí zejména podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu znevýhodnění nebo postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin.
- 10.3. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem se mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Žáci jsou vedeni ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

11. Režim školního stravování, pitný režim

- 11.1. Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně Burešova, která není součástí školy.
- 11.2. Pitný režim žáci dodržují po celou dobu vyučování. Škola je zásobována pitnou vodou, nápoje možné zakoupit rovněž v nápojovém automatu.

12. Škola v přírodě

- 12.1. Škola v přírodě je zajišťována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 106/2001 Sb., v platném znění.
- 12.2. Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v pobytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m² podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí jít o pobytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m² na 1 žáka.
- 12.3. Pro ubytování ve škole v přírodě se stanoví minimální podlahová plocha 3 m² na 1 osobu.

13. Závěrečná a zrušovací ustanovení

- 13.1. Provozní řád byl projednán na provozní poradě dne 27.8.2014
- 13.2. Provozní řád nabývá platnosti dne 1.9.2014
- 13.3. Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2014

Praha, 1.9.2014

Mgr. Zuzana Svobodová